


# Allium roseum

## Rozšíření



### Informace k mapě

revidovaný údaj

nerevidovaný údaj

V mapě se nezobrazují záznamy bez uvedených souřadnic a záznamy označené jako chybné nebo pochybné.

## Habitus a typ růstu

Výška [m]: **0,1-0,7**

Růstová forma: **klonální bylina**

Životní forma: **geofyt**

## List

Přítomnost a přeměna listu: **listy přítomny, nejsou přeměněné**

Uspořádání listů na stonku (fyloaxie): **střídavé**

Tvar listu: **jednoduchý - celistvý**

Palisty: **chybějí**

Řapík: **chybí**

## Květ

Doba kvetení [měsíc]: **květen**

Barva květu: **růžová**


Symetrie květu: **aktinomorfní (dvě a více rovin souměrnosti)**

Květní obaly: **okvětí**

Srůst koruny/okvětí: **volné**

Typ květenství: **lichookolík**



**Plod, semeno a šíření**Typ plodu: **suchý plod - tobolka**Myrmekochorie: **nemyrmekochorní (a) nv****Podzemní orgány a klonalita**Typ orgánu klonálního růstu: **cibule**Volně šířitelné klonální potomstvo: **přítomno**Délka života prýtu (cyklicita): **prýt převážně monocyklický**Typ větvení orgánu klonálního růstu stonkového původu: **sympodiální**Hlavní kořen: **chybí**Vytrvalost orgánu klonálního růstu [rok]: **1**Počet klonálních potomků: **4,3**Vzdálenost klonálního šíření [m]: **0,01**Klonální index: **7****Banka pupenů**Počet pupenů na prýt na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: **0**Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: **5**Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: **0**Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: **5**Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: **5**Počet pupenů na prýt na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: **0**Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: **5**Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: **0**Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: **5**Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: **5****Způsob výživy**Parazitismus a mykoheterotrofie: **autotrofní**Masožravost: **rostlina není masožravá**Symbiotická fixace dusíku: **bez symbiontů fixujících dusík****Původ taxonu**Původnost v ČR: **neofyt**Invazní status: **přechodně zavlečený**Geografický původ: **Středomoří**Rok zplanění: **2005**Doba zavlečení: **současnost (po roce 2000)**Způsob zavlečení: **úmyslné zavlečení - okrasná rostlina****Stanoviště a sociologie****Vazba na lesní prostředí**Vazba na lesní prostředí v termofytiku: **0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje**Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: **0 - taxon se v českých lesích**

spontánně nevyskytuje

### Ohrožení a ochrana

Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): **taxon není zařazen do Červeného seznamu**

Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): **LC(NA) - málo dotčený (taxon není zařazen do Červeného seznamu)**

Zákonná ochrana: **taxon není zákonem chráněný**