


Beta vulgaris Rapacea Group

Rozšíření



© Petra Stěpanková

Informace k mapě

revidovaný údaj

nerevidovaný údaj

V mapě se nezobrazují záznamy bez uvedených souřadnic a záznamy označené jako chybné nebo pochybné.

List

Přítomnost a přeměna listu: **listy přítomny, nejsou přeměněné**

Řapík: **přítomen**

Květ

Barva květu: **zelená**

Květní obaly: **okvětí**

Typ květenství: **lata lichoklasů**

Plod, semeno a šíření

Barva plodu: **hnědá**

Způsob výživy

Parazitismus a mykoheterotrofie: **autotrofní**

Masožravost: **rostlina není masožravá**

Symbiotická fixace dusíku: **bez symbiontů fixujících dusík**

Karyologie

Počet chromozomů (2n): **18 (27, 36)**

Stupeň ploidie (x): **2 (3, 4)**



© Dana Michalcová



© Dana Michalcová

2C velikost genomu [Mbp]: **1343,59**

1Cx monoploidní velikost genomu [Mbp]: **671,8**

Genomický obsah GC bazí: **39.3 %**

Původ taxonu

Původnost v ČR: **pěstovaný v kultuře**

Stanoviště a sociologie


Vazba na lesní prostředí

Vazba na lesní prostředí v termofytiku: **0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje**

Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: **0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje**



© Dana Michalová



© Dana Michalová